

FICHA TECNICA DE PUERTA ACUSTICA IS/51



TERMINACION CHAPEADA EN MADERA



TERMINACION EN CHAPA


DIMENSIONES ESTÁNDAR UNA HOJA (ANCHO X ALTO)		
MODELO REF.	MEDIDA HUECO DE OBRA (A x C)	MEDIDA HUECO DE PASO (B x D)
IS/51-1	785 X 2165 mm	625 x 2050 mm
IS/51-2	885 X 2165 mm	725 x 2050 mm
IS/51-3	985 X 2165 mm	825 x 2050 mm
IS/51-4	1060 X 2165 mm	900 x 2050 mm
IS/51-5	1160 X 2165 mm	1000 x 2050 mm

DIMENSIONES ESTÁNDAR DOS HOJAS (ANCHO X ALTO)		
MODELO REF.	MEDIDA HUECO DE OBRA	MEDIDA HUECO DE PASO
IS/51/D-1	1410 X 2165 mm	1250 x 2050 mm
IS/51/D-2	1610 X 2165 mm	1450 x 2050 mm
IS/51/D-3	1810 X 2165 mm	1650 x 2050 mm
IS/51/D-4	1960 X 2165 mm	1800 x 2050 mm
IS/51/D-5	2160 X 2165 mm	2000 x 2050 mm

BILBAO:
 C/ JUAN DE GARAY 11,
 48003 BILBAO - VIZCAYA
 TEL: 94 4701951
 FAX: 94 4700929
 WEB: <http://www.acusticaambientalaplicada.es>
 E-mail: acustica@acusticaambientalaplicada.es


MALAGA:
 URBANIZACION HACIENDA LAS CHAPAS
 AVENIDA 2 N° 257, 29602 MARBELLA - MALAGA
 TEL.: 952838787 - 952 275235
 FAX: 952 839392
 WEB: <http://www.acusticaambientalaplicada.es>
 E-mail: acustica@acusticaambientalaplicada.es

AAA acustica ambiental aplicada



CARACTERISTICAS ACUSTICAS DE LA PUERTA IS/51

F (Hz)	R (dB)
100	40,5
125	38,9
160	38,9
200	42,9
250	41,4
315	43,6
400	45,5
500	48,5
630	50,3
800	50,2
1000	50,3
1250	53,1
1600	54
2000	52,5
2500	54,8
3150	56,5
4000	58
5000	57,7



Indices de aislamiento:	UNE-EN ISO 717-1:1997 $R_w(C;C_{tr})$:	51 (-1 ; -3) dB
	NBE-CA 88 R(A):	50,9 dB(A)
<i>Evaluación basada en medidas de laboratorio mediante método de ingeniería</i>		

CERTIFICADO N°: B-130-234-H87 ANEXO AL INFORME B130-IN-CM-234

BILBAO:
 C/ JUAN DE GARAY 11,
 48003 BILBAO - VIZCAYA
 TEL.: 94 4701951
 FAX: 94 4700929
 WEB: <http://www.acusticaambiental aplicada.es>
 E-mail: acustica@acusticaambiental aplicada.es

MALAGA:
 URBANIZACION HACIENDA LAS CHAPAS
 AVENIDA 2 N° 257, 29602 MARBELLA - MALAGA
 TEL.: 952838787 - 952 275235
 FAX: 952 839392
 WEB: <http://www.acusticaambiental aplicada.es>
 E-mail: acustica@acusticaambiental aplicada.es

AAA acustica ambiental aplicada

ACCESORIOS PARA LA PUERTA IS/51



MANILLA DE RODAMIENTOS Y CERRADURA



MUELLE DE CIERRE



BURLETE AUTOMATICO DE SUELO



BARRAS ANTIPANICO



VISOR ACUSTICO (OJO DE BUEY) 300 mm Ø



CIERRE DE PRESION

VOLVER A PAGINA PRINCIPAL

BILBAO:
C/ JUAN DE GARAY 11,
48003 BILBAO - VIZCAYA
TEL: 94 4701951
FAX: 94 4700929
WEB: <http://www.acusticaambiental aplicada.es>
E-mail: acustica@acusticaambiental aplicada.es

MALAGA:
URBANIZACION HACIENDA LAS CHAPAS
AVENIDA 2 N° 257, 29602 MARBELLA - MALAGA
TEL.: 952838787 - 952 275235
FAX: 952 839392
WEB: <http://www.acusticaambiental aplicada.es>
E-mail: acustica@acusticaambiental aplicada.es